

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ИНГК-ПРОМТЕХ"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4				
					3.1	3.2	3.3	3.4.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	156	156	0	149	1	3	3	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	156	156	0	149	1	3	3	0	0				
из них женщин	31	31	0	31	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Инди-виду-альный номер рабо-чего ме-ста	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	ОП "Бродовский" Произ- водственная служба. Произ- водственный цех № 2																								
	Заготовительный участок																								
374	Токарь 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Бухгалтерия. Материальная группа																								
375	Ведущий бухгалтер-руководи- тель материальной группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Административный отдел																								

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
376А	Специалист по организационному и документационному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
376А-1А (376А)	Специалист по организационному и документационному обеспечению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро																						
377	Заместитель генерального директора - директор конструкторского бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
378	Архивариус-делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
379А	Инженер по нормоконтролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
379А-1А (379А)	Инженер по нормоконтролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
380	Заместитель руководителя по техническим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА																						
381	Заместитель главного конструктора по ГПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА																						
382	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА																						
383	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384А	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
384А-1А (384А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
384А-2А (384А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
385А	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
385А-1А (385А)	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
385А-2А (385А)	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА. Сектор электропривода и турбинного оборудования																						
386	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА. Сектор компрессорного оборудования																						
387	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
388	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел эксплуатационной документации																						
389	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел эксплуатационной документации. Сектор эксплуатационной документации																						
390	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
391	Инженер-конструктор I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
392	Инженер по эксплуатационной документации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел эксплуатационной документации. Сектор технологической обработки документации																						
393А	Инженер по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
393А-1А (393А)	Инженер по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
393А-2А (393А)	Инженер по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
393А-3А (393А)	Инженер по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации																						
394	Заместитель главного конструктора по ГПА - начальник отдела автоматизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации. Сектор автоматизации																						
395	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
396	Инженер-конструктор I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации. Сектор ПМО																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24		
397	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
398	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации. Сектор электрооборудования																								
399	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
400	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонтажной документации и АСПС, КЗ и ПТ																								
401	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонтажной документации и АСПС, КЗ и ПТ. Сектор электромонтажной документации																								
402	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
403	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонтажной документации и АСПС, КЗ и ПТ. Сектор вентиляции и отопления																								

Инди- виду- альный номер рабо- чего ме- ста	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
404	Инженер-конструктор I кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
405A	Инженер-проектировщик I ка- тегории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
405A-1A (405A)	Инженер-проектировщик I ка- тегории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
406	Инженер-проектировщик 2 ка- тегории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разра- ботки электромонтажной до- кументации и АСПС, КЗ и ПТ. Сектор АСПС, КЗ и ПТ																						
407	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
408	Инженер-конструктор I кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разра- ботки газовых систем																						
409	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
410	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
411A	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
411A-1A (411A)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
412A	Инженер-конструктор I кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
412A-1A (412A)	Инженер-конструктор I кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разра- ботки гидравлического обо- рудования																						

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
413	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
414	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
415А	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
415А-1А (415А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
416	Инженер-конструктор I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ																						
417	Главный конструктор по КУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
418	Специалист по патентованию и сертификации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ																						
419	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
420	Главный специалист по технологиям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ. Сектор общей сборки																						
421	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
422А	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
422А-1А (422А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
423	Инженер-расчетчик I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ. Сектор технологических систем	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
425	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
426А	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
426А-1А (426А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
426А-2А (426А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
426А-3А (426А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
426А-4А (426А)	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ. Сектор укрупнений и силовых конструкций																						
427	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
428	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
429	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
430	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Отдел разработки систем ГТУ																						
431	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
432	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
433	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Инди-виду-альный номер рабо-чего ме-ста	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24		
434А	Инженер-конструктор 3 кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
434А-1А (434А)	Инженер-конструктор 3 кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Конструкторское бюро. Служба главного конструи- тора по КУ. Отдел электро- технический																								
435	Инженер-конструктор 3 кате- гории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Конструкторское бюро. Служба главного конструи- тора по КУ. Отдел техниче- ской документации																								
436А	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
436А-1А (436А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Служба коммерческого ди- ректора. Отдел логистики																								
437	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Служба коммерческого ди- ректора. Отдел IT																								
438	Специалист по технической поддержке информационно- коммуникационных систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	ООП "ИНГК-ПРОМТЕХ". Служба главного инженера. Отдел охраны труда																								
439	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
	Производственная служба. Отдел по подготовке произ- водства																								
440	Ведущий инженер по норми- рованию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

Инди- виду- альный номер рабо- чего ме- ста	Профессии/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	Производственная служба. Технологический отдел	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	2	-								
441	Заместитель начальника от- дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
442	Инженер-технолог 2 катего- рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственная служба. Производственный цех																								
443	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственная служба. Производственный цех. За- готовительный участок																								
444	Токарь 6 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
445A	Комплектовщик изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
445A-1A (445A)	Комплектовщик изделий	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
446A	Чистильщик металла, отливов, изделий и деталей 4 разряда	-	-	2	3.3	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
446A-1A (446A)	Чистильщик металла, отливов, изделий и деталей 4 разряда	-	-	2	3.3	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
446A-2A (446A)	Чистильщик металла, отливов, изделий и деталей 4 разряда	-	-	2	3.3	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	Производственная служба. Производственный цех. Свая- тельно-сборочный участок																								
447	Термист 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Производственная служба. Производственный цех. У ча- сток упаковки																								
448	Мастер участка упаковки	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственная служба. Производственный цех. У ча- сток комплектации																								
449	Мастер участка комплектации	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	Служба реализации проектов																										
450	Заместитель генерального директора – руководитель службы реализации проектов Служба реализации проектов. Отдел реализации проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451А	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451А-1А (451А)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451А-2,А (451А)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451А-3А (451А)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451А-4А (451А)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
451А-5А (451А)	Руководитель проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
452	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба реализации проектов. Отдел комплектации проектов																										
453	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
454	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
455	Инженер-конструктор I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
456А	Координатор проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
456А-1А (456А)	Координатор проектов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба качества. Отдел технического контроля																										
457А	Специалист по формированию электронного архива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Инди- виду- альный номер рабо- чего ме- ста	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	17	18	19	20	21	22	23	24
454A-1A (457A)	Специалист по формированию электронного архива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел управления персона- лом																						
458	Ведущий специалист по управлению персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внешних работ																						
459	Заместитель генерального ди- ректора по внешним работам- руководитель службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
460	Заместитель руководителя службы по направлению ГПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
461	Заместитель руководителя службы по направлению ПКУ, ВКУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внешних работ. Ин- женерно-технический отдел																						
462	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
463	Заместитель начальника от- дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
464A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
464A-1A (464A)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
465A	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
465A-1A (465A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
465A-2A (465A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
465A-3A (465A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
465A-4A (465A)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внешних работ. От- дел ценообразования и дого- ворной работы																						

Инди-виду-альный номер рабо-чего ме-ста	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда с учетом эффектив-ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель-ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи-тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече-ние (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
466	Специалист по договорной ра-боте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
467	Инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внешних работ. От-дел ЦМР, ПНР																								
468	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-1А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-2А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-3А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-4А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-5А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-6А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-7А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-8А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-9А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
469А-10А	Инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А	Ведущий инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А-1А	Ведущий инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А-2А	Ведущий инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А-3А	Ведущий инженер ЦМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
470А-4А (470А)	Ведущий инженер ПМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А-5А (470А)	Ведущий инженер ПМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А-6А (470А)	Ведущий инженер ПМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
470А-7А (470А)	Ведущий инженер ПМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
471А	Главный специалист ПМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
471А-1А (471А)	Главный специалист ПМР, ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
472	Главный специалист АСУТП и КИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внешних работ, Отдел ПМР, ПНР, Сектор ТО и сервиса																						
424	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Служба внешних работ. Бригада ПМР, ПНР																						
473	Мастер-бригадир	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
474А	Слесарь механических работ 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
474А-1А (474А)	Слесарь механических работ 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
474А-2А (474А)	Слесарь механических работ 5 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 31.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора

(должность)

(подпись)




Палкин О.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

01.09.2022

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)	 (подпись)	Шарипов А.К. (Ф.И.О.)	01.09.2022 (дата)
Начальник отдела охраны труда (должность)	 (подпись)	Ботега М.А. (Ф.И.О.)	01.09.2022 (дата)
Начальник отдела управления персоналом (должность)	 (подпись)	Путилова Е.Б. (Ф.И.О.)	01.09.2022 (дата)
Слесарь-инструментальщик (должность)	 (подпись)	Калашников С.В. (Ф.И.О.)	01.09.2022 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5835 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Курбатова Ксения Петровна (Ф.И.О.)	31.08.2022 (дата)
---------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТК-ПРОМТЕХ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, прилегаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОП "Бродовский" Производственная служба. Производственный цех № 2					
<i>Заготовительный участок</i>					
374. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Бухгалтерия. Материальная группа					
375. Ведущий бухгалтер-руководитель материальной группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Административный отдел					
376А(376А-1А). Специалист по организационному и документационному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро					
377. Заместитель генерального директора - директор конструкторского бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
378. Архивариус-делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
379А(379А-1А). Инженер по нормоконтролю	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
380. Заместитель руководителя по техническим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА					
381. Заместитель главного конструктора по ГПА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА					
382. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА. Сектор общей сборки					
383. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
384А (384А-1А; 384А-2А). Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
385А (385А-1А; 385А-2А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА. Сектор электропривода и турбинного оборудования					
386. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Проектный отдел ГПА. Сектор компрессорного оборудования					
387. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
388. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел эксплуатационной документации					
389. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел эксплуатационной документации. Сектор эксплуатационной документации					
390. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
391. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
392. Инженер по эксплуатационной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел эксплуатационной документации. Сектор технологической обработки документации					
393А (393А-1А; 393А-2А; 393А-3А). Инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации					
394. Заместитель главного конструктора по ГПА - начальник отдела автоматизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации. Сектор автоматизации					
395. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
396. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации. Сектор ЦМО					
397. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
398. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Конструкторское бюро. <i>Служба главного конструктора по ГПА. Отдел автоматизации. Сектор электрооборудования</i>					
399. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
400. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. <i>Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонитаской документации и АСПС, КЗ и ПТ</i>					
401. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. <i>Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонитаской документации и АСПС, КЗ и ПТ. Сектор электромонитаской документации</i>					
402. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
403. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. <i>Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонитаской документации и АСПС, КЗ и ПТ. Сектор вентиляции и отопления</i>					
404. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
405А(405А-1А). Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
406. Инженер-проектировщик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки электромонтажной документации и АСПС, КЗ и ПТ. Сектор АСПС, КЗ и ПТ					
407. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
408. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки газовых систем					
409. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
410. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
411А(411А-1А). Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
412А(412А-1А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по ГПА. Отдел разработки гидравлического оборудования					
413. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
414. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
415А(415А-1А). Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
416. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ					
417. Главный конструктор по КУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
418. Специалист по патентованию и сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ					
419. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
420. Главный специалист по технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ. Сектор общей сборки					
421. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
422А(422А-1А). Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
423. Инженер-расчетчик I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ. Сектор технологических систем					
425. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
426А(426А-1А; 426А-2А; 426А-3А; 426А-4А). Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Проектный отдел КУ. Сектор укрупнений и силовых конструкций					
427. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
428. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
429. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
430. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Отдел разработки систем ГТУ					
431. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
432. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
433. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
434А(434А-1А). Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Отдел электротехнический					
435. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Конструкторское бюро. Служба главного конструктора по КУ. Отдел технической документации					
436А(436А-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба коммерческого директора. Отдел логистики					
437. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба коммерческого директора. Отдел IT					
438. Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
ОП "ИНГК-ПРОМТЕХ". Служба главного инженера. Отдел охраны труда					
439. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственная служба. Отдел по подготовке производства					
440. Ведущий инженер по нормированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производственная служба. Технологический отдел					
441. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
442. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производственная служба. Производственный цех					
443. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производственная служба. Производственный цех. Заготовительный участок					
444. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
445А (445А-1А). Комплектовщик изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
446А (446А-1А; 446А-2А). Чистильщик металла, отливков, изделий и деталей 4 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора			
Производственная служба. Производственный цех. Сборочно-сборочный участок					
447. Термист 4 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха, обеспечить работника одеждой с соответствующей теплоизоляцией	Снижение воздействия фактора			
Производственная служба. Производственный цех. Участок упаковки					
448. Мастер участка упаковки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производственная служба. Производственный цех. Участок комплектации					
449. Мастер участка комплектации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба реализации проектов					
450. Заместитель генерального директора – руководитель службы реализации проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба реализации проектов. Отдел реализации проектов					
451А(451А-1А; 451А-2,А; 451А-3А; 451А-4А; 451А-5А). Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
452. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба реализации проектов. Отдел комплектации проектов					
453. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
454. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
455. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
456А(456А-1А). Координатор проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба качества. Отдел технического контроля					
457А(454А-1А). Специалист по формированию электронного архива	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел управления персоналом					
458. Ведущий специалист по управлению персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба внешних работ					
459. Заместитель генерального директора по внешним работам-руководитель службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
460. Заместитель руководителя службы по направлению ГПА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
461. Заместитель руководителя службы по направлению ПКУ, ВКУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба внешних работ. Инженерно-технический отдел					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
462. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
463. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
464А(464А-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
465А(465А-1А; 465А-2А; 465А-3А; 465А-4А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба внешних работ. Отдел ценообразования и договорной работы					
466. Специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
467. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба внешних работ. Отдел ПИМР, ПНР					
468. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
469А (469А-1А; 469А-2А; 469А-3А; 469А-4А; 469А-5А; 469А-6А; 469А-7А; 469А-8А; 469А-9А; 469А-10А). Инженер ПИМР, ПНР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
470А (470А-1А; 470А-2А; 470А-3А; 470А-4А; 470А-5А; 470А-6А; 470А-7А). Ведущий инженер ПИМР, ПНР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
471А(471А-1А). Главный специалист ПИМР, ПНР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
472. Главный специалист АСУТП и КИП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба внешних работ, Отдел ПИМР, ПНР, Сектор ТО и сервиса					
424. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Служба внешних работ. Бригада ПИМР, ПНР					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
473. Мастер-бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
474А (474А-1А; 474А-2А). Слесарь механосборочных работ 5 разряда	При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение уровня воздействия фактора			

Дата составления: 31.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Первый заместитель генерального директора _____ (подпись) _____ Палкин О.Н. _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер _____ (подпись) _____ Шарипов А.К. _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Начальник отдела охраны труда _____ (подпись) _____ Ботева М.А. _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Начальник отдела управления персоналом _____ (подпись) _____ Путилова Е.Б. _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Слесарь-инструментальщик _____ (подпись) _____ Калашников С.В. _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов) 5835 _____ (подпись) _____ Курбатова Ксения Петровна _____ (Ф.И.О.) _____ 31.08.2022 _____ (дата)